



BIBBIANO (RE)

COLLEGAMENTO TRA LE TANGENZIALI DI BARCO E BIBBIANO STRADA PROVINCIALE N° 22 BARCO – BIBBIANO 1° E 2° LOTTO

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Relazione dei saggi archeologici



AR/S ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.

Sede legale: Via Nove Martiri, 11/A - 42124 Reggio E. (RE)

tel. +39 0522 532094 - +39 0522 531986

P.IVA e C.F. 01249610351

SOA OS25 Classifica IV - OS2a Classifica IV – OG2 Classifica III

www.archeosistemi.it



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
2				
1				
0	07.10.2025	EMISSIONE	A. GUGLIELMETTI	G. FONTANA

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	SAGGI ARCHEOLOGICI.....	5
2.1	METODOLOGIA.....	5
2.2	SCHEDE DEI SAGGI STRATIGRAFICI	7
3	ESITO ARCHEOLOGICO	20

1 INTRODUZIONE

Il presente elaborato illustra gli sviluppi e gli esiti dei saggi archeologici eseguiti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e Allegato I.8) nell'ambito del Progetto per la realizzazione del collegamento tra la tangenziale di Barco e Bibbiano – Strada Provinciale n° 22 Barco – Bibbiano (1° e 2° lotto) sita in Comune di Bibbiano (RE) (*Figure 1-2-3*).

I saggi sono stati effettuati coerentemente con l'attivazione della procedura di verifica descritta all'art. 41 c.4 del D.Lgs. 36/2023. In ottemperanza a tale procedura, la Soprintendenza ha espresso la propria determinazione in termini di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo la realizzazione di sondaggi a trincea spinti fino a profondità massima di progetto (prot. 0024382-P del 21/07/2025).

I lavori archeologici sono stati eseguiti per conto di AR/S Archeosistemi S.C. di Reggio Emilia dal dott. Stefano Buffagni e dal dott. Alessandro Alessio Rucco.

La dott.ssa Alessandra Guglielmetti ha redatto la presente relazione, sottoscritta dalla dott.ssa Giorgia Fontana, iscritta al n. 2081 dell'Elenco nazionale di Archeologo di Fascia I e in possesso dei titoli previsti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.lgs. 36/2023 e DPCM 14 febbraio 2022.

Il funzionario archeologo competente per il territorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara è la dott.ssa Lara Sabbionesi.



Figura 1 – Inquadramento territoriale su ortofoto



Figura 2 – Area di intervento su ortofoto




Figura 3 – Area di intervento su CTR

2 SAGGI ARCHEOLOGICI

Per saggi archeologici si intendono trincee o saggi di maggiore entità che vanno effettuati allo scopo di individuare o di escludere la presenza di depositi archeologici.

Il dimensionamento e il numero dei saggi sono stati concordati e pianificati tra Soprintendenza, committente e AR/S Archeosistemi S.C. entro le esigenze di un compiuto accertamento delle caratteristiche, dell'estensione e della rilevanza delle testimonianze archeologiche attese.

2.1 METODOLOGIA

L'attività sul campo ha previsto l'esecuzione di n. 12 saggi (SA01÷SA012) realizzati con metodo stratigrafico mediante escavatore meccanico dotato di benna liscia. Per ciascun saggio si è proceduto alla documentazione archeologica di prassi, ovvero posizionamento cartografico, rilievo delle sezioni di scavo in scala 1:20, scheda di saggio, fotografie con riprese generali e di dettaglio secondo i metodi dello scavo archeologico. Si è eseguita anche una serie fotografica del contesto prima e durante i lavori (*Figura 5*).

I saggi, di dimensioni 5x1.50 m, sono stati spinti fino a 1.50 m di profondità dal p.c., quota corrispondente a quella prevista dall'intervento.

Nei casi in cui si è messa in luce una stratificazione archeologica con tracce di frequentazione ma priva di elementi strutturati (es. paleosuolo), si è proceduto, previo accordo con la Soprintendenza, allo scavo per livelli di spessori inferiori ai 10 cm fino al raggiungimento dei cd. depositi "archeologicamente sterili".

I saggi archeologici sono posizionati in *Figura 4* con colori differenti secondo l'esito archeologico ottenuto.




Figura 4 – Planimetria di progetto su catastale con posizionamento dei saggi archeologici



Figura 5 – Fasi di svolgimento dei lavori

2.2 SCHEDE DEI SAGGI STRATIGRAFICI

Ciascun saggio è stato descritto analiticamente sul campo mediante schede strutturate secondo i campi obbligatori previsti in *Scheda SAS – Saggio Stratigrafico versione 3.00* dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), cui si sono aggiunti immagini e campi che forniscono la descrizione analitica della stratigrafia. Per la metodologia impiegata per la compilazione delle schede, e più in generale per la redazione della presente relazione, si rimanda a F. PARISE BADONI, M. RUGGERI GIOVE (a c. di), *Norme per la redazione della scheda del saggio stratigrafico*, ICCD, Roma 1984.

Di seguito si descrivono le modalità di compilazione dei singoli campi:

LOCALIZZAZIONE

Comune: indica il Comune nel quale è eseguito il saggio, senza abbreviazioni e secondo le denominazioni ISTAT dei comuni italiani. Quindi si riporta tra parentesi la sigla della provincia in cui il sito è ubicato. Es. Bibbiano (RE).

Frazione/ località: Frazione e/o Località in cui è ubicato il saggio, senza abbreviazioni e secondo le denominazioni delle località abitate dei fascicoli ISTAT.

Indirizzo: il campo viene inserito obbligatoriamente qualora i dati siano disponibili. Indica l'indirizzo utile per localizzare il sito nella forma 'via (via, strada, ecc.) numero civico', separato da una barra da eventuali altre indicazioni (es.: Strada Provinciale 22).

Quota s.l.m.: indica un valore di quota associato al punto. La quota, riferita al livello del mare, è espressa in metri; si possono utilizzare i decimali, separati da numero intero mediante un punto. Nel caso di valori negativi e per i siti sommersi, premettere il segno '-' (es.: 135.4 m; -5.5 m).

STRATIGRAFIA. Si riportano le informazioni inerenti ogni singolo strato riconosciuto, di cui si registrano: quote di giacitura in centimetri, riferite all'attuale piano di campagna; caratteristiche litologiche e geologiche; elementi di formazione naturale o antropica; presenza di elementi archeologici. Quindi si riporta in maiuscolo la definizione interpretativa del deposito individuato con particolare riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione antica (es. SUOLO).

DESCRIZIONE. Il campo, a testo libero, illustra sinteticamente le dinamiche (naturali o antropiche) di formazione della stratigrafia, con particolare riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione antica indicandone, laddove possibile, la tipologia, la quota di giacitura e la cronologia.

INTERPRETAZIONE. Si riporta l'eventuale elemento di interesse archeologico individuato, utilizzando il vocabolario terminologico di ICCD, *Scheda SI Sito Archeologico: vocabolario per la compilazione dei campi*. Nel caso in cui non siano presenti elementi archeologici, il campo riporta 'nessun elemento archeologico'.

COMPILAZIONE. Il campo riporta indicazioni sulla redazione della scheda, indicando la data di compilazione nella forma 'anno/mm/gg' e il nome del compilatore nella forma 'Cognome, Nome'.

Saggio SA01

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via VIII Marzo

Quota s.l.m.: 115 m

STRATIGRAFIA

0-45 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, corrispondente ad orizzonte arativo. SUOLO ATTUALE
45-100 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
100-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre, concrezioni bruno nerastre e tracce di caduta di FeMn. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo


INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 29/09/2025

Autore: Rucco Alessandro Alessio



Saggio SA02

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via VIII Marzo

Quota s.l.m.: 115 m

STRATIGRAFIA

0-45 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, corrispondente ad orizzonte arativo. SUOLO ATTUALE
45-100 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
100-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre, concrezioni bruno nerastre e tracce di caduta di FeMn. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 29/09/2025

Autore: Rucco Alessandro Alessio



Saggio SA03

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via VIII Marzo

Quota s.l.m.: 115 m

STRATIGRAFIA

0-40 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, corrispondente ad orizzonte arativo. SUOLO ATTUALE
40-110 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
110-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre, concrezioni bruno nerastre e tracce di caduta di FeMn. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 29/09/2025

Autore: Rucco Alessandro Alessio



Saggio SA04

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via VIII Marzo

Quota s.l.m.: 115 m

STRATIGRAFIA

0-45 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con frammenti ceramici e laterizi di media e grande pezzatura. SUOLO ATTUALE
45-95 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto, con tracce di caduta di FeMn. DEPOSITO ALLUVIONALE
95-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre, concrezioni bruno nerastre e tracce di caduta di FeMn. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 26/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA05

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via VIII Marzo

Quota s.l.m.: 116 m

STRATIGRAFIA

0-40 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con frammenti ceramici e laterizi di media e grande pezzatura. SUOLO ATTUALE
40-80 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
80-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 26/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA06

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via VIII Marzo

Quota s.l.m.: 118 m

STRATIGRAFIA

0-50 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con frammenti ceramici e laterizi di media e grande pezzatura. SUOLO ATTUALE
50-90 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
90-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 25/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA07

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via VIII Marzo

Quota s.l.m.: 119 m

STRATIGRAFIA

0-50 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con frammenti ceramici e laterizi di media e grande pezzatura. SUOLO ATTUALE
50-85 cm	Limo di colore brunastro, compatto, con frustoli millimetrici di laterizio e rari frustoli di carboni. SUOLO STORICO
85-110 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
110-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale è presente un suolo da porre in età storica. A seguire un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo

INTERPRETAZIONE

Tracce di frequentazione di età storica (paleosuolo)

COMPILAZIONE

Data: 25/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA08

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via Canusina

Quota s.l.m.: 120 m

STRATIGRAFIA

0-45 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con frammenti ceramici e laterizi di media e grande pezzatura. SUOLO ATTUALE
45-70 cm	Limo di colore brunastro, compatto, con frustoli millimetrici di laterizio e rari frustoli di carboni. SUOLO STORICO
70-100 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
100-160 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale è presente un suolo da porre in età storica. A seguire un deposito alluvionale, ed un paleosuolo privo di elementi antropici che continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo. Nella parte SE del saggio si riscontra una maggior concentrazione ed una maggior dimensione del materiale posto in dispersione all'interno del suolo attuale (arativo); è possibile riconoscere frammenti di tegole, ceramica comune romana e frammenti anforacei

INTERPRETAZIONE

Tracce di frequentazione di età storica (paleosuolo)

COMPILAZIONE

Data: 23/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA09

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via Canusina

Quota s.l.m.: 120 m

STRATIGRAFIA

0-50 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con apparati radicali. SUOLO ATTUALE
50-100 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
100-150 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 23/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA10

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via Canusina

Quota s.l.m.: 120 m

STRATIGRAFIA

0-50 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con apparati radicali. SUOLO ATTUALE
50-80 cm	Limo debitamente argilloso di colore giallo rossastro, compatto. DEPOSITO ALLUVIONALE
80-160 cm	Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre. PALEOSUOLO VERTICO

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti un deposito alluvionale ed un paleosuolo privo di elementi antropici

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 23/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA11

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via Canusina

Quota s.l.m.: 119 m

STRATIGRAFIA

0-40 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con ciottoli etero metrici. SUOLO ATTUALE
40-120 cm	Limo di colore rossastro, compatto, con ciottoli etero metrici, abbondanti tracce di ossidazione e tracce di caduta di FeMn. DEPOSITO ALLUVIONALE
120-160 cm	Limo sabbioso di colore giallo rossastro, compatto, con ciottoli etero metrici, abbondanti tracce di ossidazione e tracce di caduta di FeMn. DEPOSITO ALLUVIONALE

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti due diversi depositi alluvionali, l'ultimo dei quali continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo.

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 23/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



Saggio SA12

LOCALIZZAZIONE

Comune: Bibbiano (RE)

Frazione/ località:

Indirizzo: Via Canusina

Quota s.l.m.: 118 m

STRATIGRAFIA

0-40 cm	Limo di colore bruno grigiastro, poco compatto, con ciottoli etero metrici. SUOLO ATTUALE
40-120 cm	Limo di colore rossastro, compatto, con ciottoli etero metrici, abbondanti tracce di ossidazione e tracce di caduta di FeMn. DEPOSITO ALLUVIONALE
120-150 cm	Argilla debitamente limosa di colore grigio giallastro, compatta, con ciottoli etero metrici, abbondanti tracce di ossidazione e tracce di caduta di FeMn. DEPOSITO ALLUVIONALE

DESCRIZIONE

Al di sotto del suolo attuale sono presenti due diversi depositi alluvionali, l'ultimo dei quali continua oltre la profondità raggiunta dallo scavo

INTERPRETAZIONE

Depositi alluvionali privi di elementi archeologici

COMPILAZIONE

Data: 23/09/2025

Autore: Buffagni Stefano



3 ESITO ARCHEOLOGICO

La stratigrafia si presenta per buona parte uniforme e composta, al di sotto del suolo attuale, da un deposito alluvionale (limo debolmente argilloso giallo rossastro) in copertura a un paleosuolo vertico (argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre) che si estende oltre la profondità raggiunta scavo (-1.50 m da p.c.).

Fanno eccezione i due saggi (SA11 e SA12), siti nella zona sud-ovest del tracciato, per i quali, al di sotto del suolo attuale, la stratigrafia si presenta composta da una successione di depositi alluvionali che proseguono oltre al limite di scavo. Si sottolinea inoltre che i saggi SA07 e SA08 sono contraddistinti da un suolo storico posto a quote contenute caratterizzato dalla presenza di frustoli di carbone e di frammenti laterizi di varia dimensione oltre a frammenti anforacei, di ceramica comune romana e di tegola (SA08).

Nel complesso, i saggi stratigrafici hanno rilevato la sussistenza di elementi archeologici rappresentati da paleosuoli debolmente antropizzati ma privi di elementi strutturati, indicativi di tracce di frequentazione di età storica.

dott.ssa Alessandra Guglielmetti



dott.ssa Giorgia Fontana



Nome: Collegamento tangenziale Barco-Bibbiano - Sondaggi preventivi

Descrizione:

Saggio preventivo di 1.50x5.00m di estensione per 1.50 m di profondità. Stratigrafia caratterizzata, al di sotto del suolo attuale dalla presenza di due depositi alluvionali l'ultimo dei quali continua oltre alla profondità di scavo.

Indirizzo: - **Località:** Bibbiano - **Comune:** BIBBIANO (RE)

Data di inserimento: 09/10/2025 13:01 - **Data ultimo aggiornamento:** 09/10/2025 13:43



Quota zero: metri - **Note:**

Profondità massima: metri

Anno inizio: 2025 - **Anno fine:** 2025

Funzionario responsabile dello scavo: Dott.ssa Lara Sabbionesi

Ente/Professionista esecutore dello scavo: AR/S Archeosistemi Soc. Coop.

Ente responsabile: Soprintendenza Bologna - **Funzionario responsabile schedatura:** Lara Sabbionesi

Tipologie di indagine: Sondaggio archeologico preventivo - **Origine informativa:** Bibliografia

Metodologia di posizionamento: cartografico - **Qualità del posizionamento:** Alta

Note posizionamento:

Collocazione archivistica:

Luogo di conservazione materiale:

Informazioni specifiche collocazione materiale:

Compilatore della scheda: Alessandra Guglielmetti - **Stato della scheda:** Non verificata

Bibliografia:

Osservazioni:

Ambito di applicazione: Archeologia preventiva ex c. 8 e segg. D.lgs 50/2016,1

Proprietà: NR (recupero pregresso)

Profilo di accesso: Dati liberamente accessibili

Protocollo: 0024382-P - 2025

Relazione archeologica: Bibbiano (RE)_tangenziale Barco Bibbiano_relazione saggi archeologici.pdf

Ritrovamento archeologico: No


Nome: Paleosuolo di epoca storica

Descrizione:

La presente scheda illustra gli sviluppi e gli esiti dei saggi archeologici eseguiti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e Allegato I.8) nell'ambito del Progetto per la realizzazione del collegamento tra la tangenziale di Barco e Bibbiano – Strada Provinciale n° 22 Barco – Bibbiano (1° e 2° lotto) sita in Comune di Bibbiano (RE). I saggi sono stati effettuati coerentemente con l'attivazione della procedura di verifica descritta all'art. 41 c.4 del D.Lgs. 36/2023. In ottemperanza a tale procedura, la Soprintendenza ha espresso la propria determinazione in termini di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo la realizzazione di sondaggi a trincea spinti fino a profondità massima di progetto (prot. 0024382-P del 21/07/2025).

Indirizzo: - Località: Bibbiano - **Comune:** BIBBIANO (RE)

Data di inserimento: 09/10/2025 13:36 - **Data ultimo aggiornamento:** 09/10/2025 14:23



Quota zero: metri - **Note:**

Profondità massima: metri

Anno inizio: 2025 - **Anno fine:** 2025

Funzionario responsabile dello scavo: Dott.ssa Lara Sabbionesi

Ente/Professionista esecutore dello scavo: AR/S Archeosistemi Soc. Coop.

Ente responsabile: Soprintendenza Bologna - **Funzionario responsabile schedatura:** Lara Sabbionesi

Tipologie di indagine: Sondaggio archeologico preventivo - **Origine informativa:** Bibliografia

Metodologia di posizionamento: cartografico - **Qualità del posizionamento:** Media

Note posizionamento:

Collocazione archivistica:

Luogo di conservazione materiale:

Informazioni specifiche collocazione materiale:

Compilatore della scheda: Alessandra Guglielmetti - **Stato della scheda:** Non verificata

Bibliografia:

Osservazioni:

La stratigrafia si presenta per buona parte uniforme e composta, al di sotto del suolo attuale, da un deposito alluvionale (limo debolmente argilloso giallo rossastro) in copertura a un paleosuolo vertico (argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre) che si estende oltre la profondità raggiunta scavo (-1.50 m da p.c.). Fanno eccezione i due saggi (SA11 e SA12), siti nella zona sud-ovest del tracciato, per i quali, al di sotto del suolo attuale, la stratigrafia si presenta composta da una successione di depositi alluvionali che proseguono oltre al limite di scavo. Nel complesso, i saggi stratigrafici hanno rilevato la sussistenza di elementi archeologici rappresentati da paleosuoli debolmente antropizzati ma privi di elementi strutturati, indicativi di tracce di frequentazione di età storica.

Ambito di applicazione: Archeologia preventiva ex c. 8 e segg. D.lgs 50/2016,1

Proprietà: NR (recupero pregresso)

Profilo di accesso: Dati liberamente accessibili

Protocollo: 0024382-P - 2025

Relazione archeologica: Bibbiano (RE)_tangenziale Barco Bibbiano_relazione saggi archeologici.pdf

Ritrovamento archeologico: Sì

Fasi:

Fase 1: - Prof. min.: 1.1 - Prof. max.: 1.5 - Prof. calpestio: 1.1 - Epoca da: Non determinabile - Epoca a: Non determinabile - Tipologie: Paleosuolo - Sotto tipologie: Paleosuolo - Descrizione: Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre. ;

Nome: Paleosuolo e suolo di epoca storica

Descrizione:

La presente scheda illustra gli sviluppi e gli esiti dei saggi archeologici eseguiti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e Allegato I.8) nell'ambito del Progetto per la realizzazione del collegamento tra la tangenziale di Barco e Bibbiano – Strada Provinciale n° 22 Barco – Bibbiano (1° e 2° lotto) sita in Comune di Bibbiano (RE). I saggi sono stati effettuati coerentemente con l'attivazione della procedura di verifica descritta all'art. 41 c.4 del D.Lgs. 36/2023. In ottemperanza a tale procedura, la Soprintendenza ha espresso la propria determinazione in termini di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo la realizzazione di sondaggi a trincea spinti fino a profondità massima di progetto (prot. 0024382-P del 21/07/2025).

Indirizzo: - **Località:** Bibbiano - **Comune:** BIBBIANO (RE)

Data di inserimento: 09/10/2025 14:51 - **Data ultimo aggiornamento:** 09/10/2025 14:55



Quota zero: 119 metri - **Note:**

Profondità massima: 1.5 metri

Anno inizio: 2025 - **Anno fine:** 2025

Funzionario responsabile dello scavo: Dott.ssa Lara Sabbionesi

Ente/Professionista esecutore dello scavo: AR/S Archeosistemi Soc. Coop

Ente responsabile: Soprintendenza Bologna - **Funzionario responsabile schedatura:** Lara Sabbionesi

Tipologie di indagine: Sondaggio archeologico preventivo - **Origine informativa:** Documentazione di scavo

Metodologia di posizionamento: cartografico - **Qualità del posizionamento:** Media

Note posizionamento:

Collocazione archivistica:

Luogo di conservazione materiale:

Informazioni specifiche collocazione materiale:

Compilatore della scheda: Alessandra Guglielmetti - **Stato della scheda:** Non verificata

Bibliografia:

Osservazioni:

La stratigrafia si presenta per buona parte uniforme e composta, al di sotto del suolo attuale, da un deposito alluvionale (limo debolmente argilloso giallo rossastro) in copertura a un paleosuolo vertico (argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre) che si estende oltre la profondità raggiunta scavo (-1.50 m da p.c.). Fanno eccezione i due saggi (SA11 e SA12), siti nella zona sud-ovest del tracciato, per i quali, al di sotto del suolo attuale, la stratigrafia si presenta composta da una successione di depositi alluvionali che proseguono oltre al limite di scavo. Si sottolinea inoltre che i saggi SA07 e SA08 sono contraddistinti da un suolo storico posto a quote contenute caratterizzato dalla presenza di frustoli di carbone e di frammenti laterizi di varia dimensione oltre a frammenti anforacei, di ceramica comune romana e di tegola (SA08). Nel complesso, i saggi stratigrafici hanno rilevato la sussistenza di elementi archeologici rappresentati da paleosuoli debolmente antropizzati ma privi di elementi strutturati, indicativi di tracce di frequentazione di età storica.

Ambito di applicazione: Archeologia preventiva ex c. 8 e segg. D.lgs 50/2016,1

Proprietà: Proprietà Ente pubblico territoriale

Profilo di accesso: Dati liberamente accessibili

Protocollo: 0024382-P - 2025

Relazione archeologica: Bibbiano (RE)_tangenziale Barco Bibbiano_relazione saggi archeologici.pdf

Ritrovamento archeologico: Sì

Fasi:

Fase 1: - Prof. min.: 1.1 - Prof. max.: 1.5 - Prof. calpestio: 1.1 - Epoca da: Non determinabile - Epoca a: Non determinabile - Tipologie: Paleosuolo - Sotto tipologie: Paleosuolo - Descrizione: Argilla di colore rossastro, compatta, con screziature giallastre e concrezioni bruno nerastre.

Fase 2: - Prof. min.: 0.5 - Prof. max.: 0.85 - Prof. calpestio: 0.5 - Epoca da: Non determinabile - Epoca a: Non determinabile - Tipologie: Paleosuolo - Sotto tipologie: Paleosuolo - Descrizione: Limo di colore brunastro, compatto, con frustoli millimetrici di laterizio e rari frustoli di carboni.;